



دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز جهت کشت میکروبی در اطفال



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱. محل خروج ادرار کاملا با آب و صابون شسته شود. سپس کاملا با آب معمولی شستشو دهید.
۲. کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه نموده باز کرده و به طور پاکیزه روی محل قرار داده شود.
۳. هر کیسه ادراری حداکثر ۴۵ دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد.
۴. چنانچه کودک را حمام برده و سپس این کار را انجام دهید بهتر است.
۵. در هنگام خواب راحت تر می توان به طفل کیسه وصل نمود. حدود ۱۰ الی ۱۵ سی سی ادرار که در کیسه جمع شود سر آن را تا کرده تا بسته شود.
۶. سریعا به آزمایشگاه بیاورید و چنانچه به ما دسترسی نداشتید آن را در یخچال قرار داده و حداکثر ۴ ساعت بعد به آزمایشگاه بیاورید.
۷. لطفا فراموش نشود، کیسه ادراری دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد.

تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):

• ۶۷۳۹۵۰۶۰