

⇒ افراد بالای ۵۰ سال یا سابقه بیماری های قلبی باید توسط متخصص قلب ویزیت شوندو تائید انجام کولونوسکوپی گرفته شود.

⇒ در صورت مصرف داروهای خاص و یا داروهای قلبی و ضد انعقاد مثل وارفارین، ریواروکسابان، آپیکسابان حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

⇒ پگ آندوسکوپی را از داروخانه روز عمل تهیه کنید.



اقدامات حین آندوسکوپی:

⇒ قبل از شروع کار به شما یک داروی آرامبخش داده می شود تا آرام باشید سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید معمولاً بیشتر بیماران طی جریان کار میخوابند.

⇒ از شما درخواست خواهد شد که پیراهن خود را خارج نمایید از یک روپوش استفاده کنید همچنین اگر از عینک، دندان مصنوعی یا چیزهای دیگری هم استفاده می نمایید باید آنها را خارج سازید.

اقدامات قبل از انجام آندوسکوپی:

⇒ قبل از هر چیز با پزشکتان در مورد مشکل و بیماری خاصی که دارید و دارویی که مصرف می کنید صحبت کنید زیرا مشکلات مربوط به ریه و قلب ممکن است. قبل از طول آندوسکوپی یا بعد از آن به درمان خاصی نیاز داشته باشد بعضی از افراد قبل از این مراحل نیازمند آنتی بیوتیک می باشند.


⇒ اگر شما از دارو استفاده می کنید از پزشکتان سوال نمایید که آن را قبل از آندوسکوپ استفاده کنید یا خیر

⇒ ۶ ساعت قبل از آندوسکوپی نباید چیزی بخورید یا نوشیدنی بیاشامید.

⇒ از نیمه شب قبل آندوسکوپی نباید سیگار بکشید.

⇒ سابقه حساسیت دارویی و یا حساسیت به تخم مرغ را به پزشک اطلاع داده شود.

⇒ شب قبل از آندوسکوپی شام، سوپ میل فرمائید و حداقل ۶ تا ۸ ساعت هیچ گونه غذا و نوشیدنی مصرف نکنید.



آندوسکوپی یک لوله طویل و نازک بوده که قابلیت انعطاف داشته و تصاویر را دریافت می کند. جزئیات تصاویر از طریق یک نمایشگر به پزشک در تشخیص مشکل شما کمک می نماید از طریق آندوسکوپی برداشتن پولیپ امکان پذیر است اگر یک منبع زخم پیدا شود توسط آندوسکوپ درمان می شود تا خونریزی متوقف گردد اگر پزشک بافت مشکوکی را مشاهده نماید از آن نمونه برداری می کند که به این عمل بیوپسی گویند.

در تشخیص بافت سرطانی، زخم، عفونت و التهاب است.

آیا بعد از آندوسکوپی نیاز به بستری شدن داریم؟

آنوسکوپ معمولاً به عنوان یک روش سرپایی محسوب می گردد. بدین معنی که شما بعد از انجام آن می توانید به منزل خود مراجعه نمایید این عمل ممکن است در مطب پزشک یا بیمارستان انجام شود.

آندوسکوپی



تلفن های بیمارستان:
۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):
۶۷۳۹۵۰۶۰
پیامک بیمارستان
۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihospital.tums.ac.ir
ایمیل: razihospital@sina.tums.ac.ir

تهییه کننده: کارگروه آموزش سلامت
بیمارستان رازی

IIW-Pa-12- 03



در صورت مشاهده علائم زیر پزشک معالج

خود را با خبر کنید:

⇒ بلع دردناک

⇒ گلوگای متورم

⇒ درد قفسه سینه

⇒ استفراغ

⇒ تب

⇒ مدفوع سیاه یا تیره رنگ

⇒ شما باید به پهلوی چپ دراز بکشید.

⇒ پزشک به صورت موضعی، حلق شما را بی حس می کند این کار با یک اسپری یا یک دارو انجام می شود.

⇒ مری، معده و دئونوم با دقت در طول آندوسکوپی مشاهده می شوند. پزشک شما نواحی که به ارزیابی و تشخیص و درمان نیاز دارد با دقت مشاهده می کند در این حالت پزشک التهاب، خون ریزی و رشد غیرعادی را می تواند مشاهده نماید.

اقدامات بعد از آندوسکوپی:

⇒ تا برگشت بی حسی چیزی نخورید.

⇒ از رانندگی در طول برگشت به منزل خودداری نمایید.

